

Övergripande regler för läkemedelsjournal i TakeCare

Reglerna i detta dokument gäller för samtliga användare av den sammanhållna Läkemedelsjournalen i TakeCare, för både Region Stockholm och Region Gotland.

Det här dokumentet beskriver översiktligt de grundläggande kraven för ett korrekt användande av Läkemedelsjournalen i TakeCare. För tillämpning av dessa regler rekommenderas framtagande av lokala rutiner.

Inledning

En patient som får sina läkemedelsordinationer dokumenterade i TakeCare ska kunna lita på att ordination och administrering i varje moment är korrekt.

Patientens läkemedelsjournal i TakeCare är originalhandling (se HSLF-FS 2017:37. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården). Läkemedelslistor till patient och till andra vårdgivare är kopior av detta original. Läkemedelsjournalen ska innehålla patientens samtliga ordinationer och administreringar som sker hos vårdgivare som är med i den sammanhållna journalen i TakeCare. När patienten lämnar en enhet ansvarar ordinator på lämnande enhet för att aktuella ordinationer är korrekta i TakeCare (se *Regler för Vårdens övergångar*).

När ordination sker i andra system än TakeCare ska det framgå att ytterligare ordinationer finns, vilka preparat det gäller och var ytterligare information finns. Detta noteras i ordinationens "Instruktion för administrering". Ordinationstypen bör vara "enligt behandlingsschema", med undantag för ordinationer som görs inom slutenvården.

Utbildning

Varje användare av Läkemedelsjournalen är skyldig att följa gällande regler samt ha rätt kompetens för uppgiften. Alla användare bör ta del av samtliga framtagna utbildningar gällande läkemedelsjournalen (finns på Lätorget) och respektive vårdgivare följer upp användarnas kompetens.

Ordination

Alla läkemedel som patienten är ordinerad och använder ska föras in och signeras i Läkemedelsjournalen. Ordinator bör ha kännedom om naturläkemedel och sådana läkemedel som patienten tar på eget bevåg utan ordination, samt ta ställning om dessa ska ordineras i Läkemedelsjournalen eller dokumenteras på annat sätt. Vid ordination av läkemedel som ska spädas ska även spädningsvätska och volym anges.

Behandlingstid

För samtliga ordinationer ska ställningstagande till behandlingstid tas. Vid ordination av antibiotika som gäller tills vidare, ska anledningen anges i "Instruktion för administrering".

Vid behovs ordination

För samtliga vid behovs ordinationer ska ställningstagande till gällande maxdygnsdos tas. Om maxdygnsdos inte är aktuellt kan ev. förbehåll anges i instruktion för administrering.

Ordination från läkemedelsfavorit

När ordination utgår från läkemedelsfavorit behöver ordinatören säkerställa att ordinationen är korrekt.

Muntlig ordination

Vid situationer när ordinator inte har möjlighet att ordinera i Läkemedelsjournalen ska ordinationen föras in som tillfällig ordination i ordinatörens namn. Ordinationen ska signeras snarast.

Administrering/överlämnande/iordningställande

Administrering av ordinerat läkemedel utförs i fliken Administreringar i Läkemedelsjournalen.

Utbyte av läkemedel

Vid ev. utbyte av läkemedel i samband med administrering ska detta dokumenteras under "Kommentar" i Administreringsfönstret. Utbyte får ej ske om ordinatören bockat i "Får ej bytas ut".

Avvikelse i administrering

Om läkemedel inte administreras enligt ordination (till exempel avvikande tid, utebliven och/eller avvikande dos) ska detta dokumenteras under "Kommentar" i Administreringsfönstret.

Dosettdelning

Vid delning av dosett för viss tid ska detta vid administrering anges under "Kommentar" i Administreringsfönstret.

Utlämnande av läkemedel för viss period

Utlämnande av läkemedel ska dokumenteras under "Kommentar" i Administreringsfönstret. Mer information kan anges i journalen under sökordet läkemedelshantering.

Förskrivning

E-recept ska användas vid förskrivning av läkemedel. Pappersrecept och telefonrecept är reservrutin.

Pascal

Pascal är ett nationellt system för förskrivningar av dosförpackade läkemedel i hemmiljö och särskilt boende. När patienten är dospatient används alltid Pascal vid förskrivning, det gäller även vid förskrivning av helförpackningar. Förskrivningar i Pascal ska även ordinerars i Läkemedelsjournalen i TakeCare. Observera att den som nyregistrerar resp. avslutar dospatient i Pascal registrerar detta i TakeCare under "Patientuppgifter" - fliken "Diverse".

Nationella läkemedelslistan (NLL)

Vid åtkomst till patientens förskrivningar i NLL via TakeCare används DIFF-funktionen för att se om förskrivning i NLL har motsvarande ordination i TakeCare. Om motsvarande ordination saknas kan ny ordination skapas i TakeCare utifrån receptinformationen i NLL.

Vaccinationer

Vaccinationer ordinerars och administreras i fliken Vaccinationer. Vacciner förskrivs i fliken Läkemedelslista. Hälsodeklaration ska vara ifylld.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

Det generella direktivet ska dokumenteras på blankett. Utifrån det generella direktivet skapas favoriter i TakeCare under fliken Favoritordinationer/Vårdenhetens generella direktiv. Vid användning av favorit för generella direktiv anger Sjuksköterskan sig själv som ordinator, signerar ordinationen samt administrerar ordinationen.

Överkänslighet mot läkemedel

Dokumenteras i "Patientuppgifter" under fliken "OBS!". Varje läkemedel dokumenteras för sig. ATC-kod ska anges. Dokumentation görs enligt lokal rutin.

Se Biverkansrapportering till Läkemedelsverket

Driftstörning i TakeCare (slutenvård)

Användning av tillfälliga läkemedelslistor

Läkemedelslistor på papper ska finnas tillgängliga och får endast användas under pågående driftstörning. Ordination och administrering av läkemedel sker på dessa listor. Rutiner för detta ska finnas lokalt. Vid driftstörningens slut ska de tillfälliga läkemedelslistorna föras in i journalen och snarast förstöras.

För mer information Se *Avbrottsrutiner för Läkemedelslistan*

Relaterad information

Behandling med orala antikoagulantia se;

[Behandling med orala antikoagulantia i Region Stockholm - Kunskapsstöd för vårdgivare](#)

Infusioner

Se Regler för infusioner